



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 197372, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 51, корпус 2, квартира 87. Адрес места осуществления деятельности: 198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 29-31, литера Т ОГРН: 1107847088018.

Номер телефона: +7 8126404103. Адрес электронной почты: info@consulsafety.net.

В лице: Генерального директора Батяновой Ольги Васильевны

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением (арматура): задвижки шибберные, торговой марки STAFSJO, типы согласно приложению (см. Приложение № 1 на 2 листах) в комплекте с ручными приводами, с пневматическими приводами типов SEC, SC. Рабочие параметры: максимально допустимое рабочее давление до 5,0 МПа включительно, номинальный диаметр до 1600 мм включительно. Оборудование относится к 1 и 2 категории опасности, предназначено для работы со средами группы 1 и 2 (газ, пар, жидкость).

Изготовитель: "Stafsjö Valves AB".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ШВЕЦИЯ, SE-618 95 Stavsjö, Sweden.

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481806390, 8481806100, 8481806900. Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний б/н от 22.01.2018, б/н от 12.07.2017, б/н от 20.03.2020, б/н от 03.04.2020, б/н от 21.02.2018 лаборатории изготовителя "Stafsjö Valves AB", ШВЕЦИЯ, SE-618 95 Stavsjö, Sweden
Обоснование безопасности, документ № 032010.0420.GATEVALVES.SC

Паспорта арматуры, версия 04.2020

Руководство по эксплуатации, документ is-VALVES-RU

Результаты прочностных расчетов изготовителя б/н от 25.02.2002, б/н от 15.08.2002, б/н от 26.02.2002, б/н от 03.04.2009, б/н от 15.12.2006

Чертежи №№ DD-1475, DD-2487, DD-2326, DD-2486, DD-2484


Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий;

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя

Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация Применяемые стандарты по приложению (см. Приложение № 2 на листе 1). Условия хранения: задвижка должна храниться в открытом положении, для сохранения работоспособного состояния и защиты полированной поверхности шиббера. Хранить в открытом положении, в чистом и сухом месте, с защитой от пыли и других загрязнений, с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении вне помещения, необходимо упаковать продукцию в пластиковую пленку или аналогичную упаковку и защитить от влажности и других загрязнений. Место хранения должно быть на достаточной высоте, чтобы оборудование не оказалось под снегом или в воде. Оборудование поставляется в сборе с приводом или без привода. Оборудование может поставляться с электрическими, пневматическими, гидравлическими приводами, имеющими сертификаты соответствия/декларации о соответствии требованиям ТР ТС. Срок хранения продукции: до 12 месяцев. Срок службы продукции: до 10 лет (при условии соблюдения правил транспортировки правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации). Срок службы и срок хранения указывается в техническом паспорте. Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ» - уполномоченное изготовителем лицо по контракту № 03/0420-С от 22.04.2020.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.05.2025 включительно


(подпись)



Батянова Ольга Васильевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-SE.СП28.В.10066/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.05.2020



Перечень продукции, на которую распространяется декларация о соответствии

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
8481806390, 8481806100, 8481806900	Оборудование, работающее под избыточным давлением (арматура): задвижки шибберные, торговой марки STAFSJO, типы:	
	Материал корпуса сталь: D2G (DN100-DN700) HG (DN80- DN1200) HL (DN400-DN800) HP (DN300- DN1200) HX (DN200- DN900) MV (DN50-DN1600) RKO (DN100- DN600) SLV (DN50- DN1200) TV (DN80) XV (DN50-DN1000) WB14 (DN50-DN600) RKS (200x200 – 1000x1000) Материал корпуса чугун: HG (DN80- DN1200) MV (DN50-DN1600) RKO (DN100- DN600) SLV (DN50- DN1200) SLF (DN50-DN1200) SLH (DN80-DN600) SLX (DN80-DN600) WB11 (DN50-DN300) WB12 (DN150, DN200) WB14 (DN50-DN600) WB (DN350-DN1600) Материал корпуса титан: HPT (DN300-DN1000)	



М.П.

Заявитель

Батянова
подпись

БАТЯНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-SE.СП28.В.10066/20

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта, нормативного документа	Наименование национального стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) национального стандарта, нормативного документа
ГОСТ 12.2.063-2015	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	Стандарт в целом
ГОСТ 5762-2002	«Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»	Стандарт в целом



Заявитель

подпись

БАТЯНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)